

MONOBLOCK

Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΛΥΜΑΤΑ

Το Ολοκληρωμένο
Σύστημα



BIOROCK

engineered for tomorrow



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η BIOROCK συνεργάζεται με μια διεθνώς αναγνωρισμένη ομάδα ειδικών στην επεξεργασία λυμάτων με σκοπό την παροχή καινοτόμων, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων.

Το επίπεδο της εξειδίκευσής μας και η προσοχή στη λεπτομέρεια εγγυώνται τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα προϊόντα. Παρέχουμε στην αγορά τις απόλυτες τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΟΛΑ-ΣΕ-ΕΝΑ ΛΥΣΗΣ MONOBLOCK

MONOBLOCK

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Μονάδες Οργανικού Μέσου

Η ΛΥΣΗ MONOBLOCK

Η λύση MONOBLOCK


προσφέρει μια απλή αλλά αποτελεσματική διαδικασία που δεν απαιτεί ηλεκτρικό ρεύμα, δεν έχει κινούμενα μέρη και χρειάζεται ελάχιστη ετήσια συντήρηση.

Εγκαθίσταται και λειτουργεί άμεσα και είναι ιδανικό για κατοικίες και μικρές εγκαταστάσεις.

Συνδυάζει όλα όσα χρειάζεστε για την επιτυχή και οικονομικά αποτελεσματική επεξεργασία των λυμάτων σας, ενώ είναι ιδιαίτερα διακριτικό και άοσμο.

Για τη δική σας ευκολία, το σύστημα παραδίδεται ολοκληρωμένο και προσαρμοσμένο για εύκολη εγκατάσταση.

Η διάρκεια ζωής του μέσου BIOROCK Media είναι πάνω από 10 χρόνια	✓	✗	✗
Χαμηλό κόστος λειτουργίας	✓	✗	✗
Ελάχιστη ετήσια συντήρηση	✓	✗	✗
Συμπαγμένο & διακριτικό	✓	✗	✗
Μη ηλεκτρικό	✓	✗	✓
Μεγάλες περίοδοι μεταξύ εκκενώσεων της Πρωτοβάθμιας-Σηπτικής Δεξαμενής	✓	✗	✓
Άοσμο	✓	✗	✓
Αθόρυβο	✓	✗	✓
Περίοδοι Μακράς Απουσίας - Εποχιακή Χρήση	✓	✗	✓



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

Βήμα 1: Πρωτοβάθμια Δεξαμενή


Στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ γίνεται ο διαχωρισμός των λυμάτων από τα λίπη, τα λάδια και τα αδιάλυτα στερεά. Τα λύματα στη συνέχεια περνούν από φίλτρο λυμάτων πριν καταλήξουν στον αντιδραστήρα BIOROCK.

Βήμα 2: Διαδικασία ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ

Ο ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ καθαρίζει περαιτέρω τα προεπεξεργασμένα λύματα χρησιμοποιώντας μια βιολογική διαδικασία. Για τη φυσική επεξεργασία των λυμάτων, τα συστήματά μας χρησιμοποιούν ένα άκρως αποτελεσματικό υλικό ανάπτυξης βακτηρίων, το μοναδικό BIOROCK Media.

Βήμα 3: Εκροή

Ανάλογα με τον τύπο του εδάφους, τα λύματα θα εκρέουν με φυσική ροή ή με αντλία.




ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ BIOROCK MEDIA

Το **αποκλειστικό μας μέσο απόθεσης βακτηρίων** είναι ανθεκτικό στη φθορά, σταθερό και βιώσιμο - διατηρώντας το σύστημα καθαρισμού μακροπρόθεσμα αποτελεσματικό. Θα το βρείτε αποκλειστικά σε συστήματα BIOROCK.




MONOBLOCK-2



ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ — ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ

MONOBLOCK-3



ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ — ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ MONOBLOCK

Οι κύριες ωφέλειες της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων **MONOBLOCK** είναι ότι είναι μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη και οικονομική επένδυση. Το σύστημά μας απαιτεί ελάχιστη συντήρηση, δεν χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Θα εξοικονομείτε συνεχώς κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, συντήρησης και νερού, καθώς μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε το καθαρισμένο νερό για άρδευση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MONOBLOCK-1000

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΟΓΚΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	ΒΑΡΟΣ (ΑΔΕΙΑ)
MONOBLOCK-2	2000 λίτρα	385 kg
MONOBLOCK-3	3000 λίτρα	480 kg

BIOROCK
engineered for tomorrow

MONOBLOCK-GR-01/2022

Καλέστε μας σήμερα για μια **ΔΩΡΕΑΝ** αξιολόγηση
του έργου
σας ή επισκεφθείτε το
www.biorock.gr



Οι μονάδες BIOROCK έχουν εγκριθεί και δοκιμαστεί βάσει πολλών Διεθνών Προτύπων.



25 χρόνια εγγύηση για τις δεξαμενές*
Εγγύηση 10 ετών για το BIOROCK Media*
*υπόκειται σε όρους